

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل رویج رویج					
	۱۰۴۰۶	تویج ۳/۴" * رویج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۷۶,۴۳۰
	۱۰۴۱۰	تویج ۱" * رویج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۵۶,۰۴۰
تبدیل رویج تویج					
	۱۰۴۰۷	رویج ۳/۴" * رویج ۱/۲" (ط B)	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۵۰۰
	۱۰۴۴۸	رویج ۱" * رویج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۹۵۶,۷۸۰
	۱۰۴۴۹	رویج ۱" * رویج ۳/۴" (ط B)	۱۸	۷۲	۸۸۶,۴۹۰
	۱۰۴۵۲	رویج ۱ ۱/۴" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۶۴۵,۳۸۰
	۱۰۴۵۴	رویج ۱ ۱/۴" * رویج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۹۸۵,۰۶۰
	۱۰۴۶۰	رویج ۱ ۱/۲" * رویج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۳۵۴,۸۸۰
	۱۰۴۶۲	رویج ۱ ۱/۲" * رویج ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۹۵,۸۸۰
	۱۰۴۶۶	رویج ۳" * رویج ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۶,۳۶۵,۰۳۰
	۱۰۴۶۸	رویج ۳" * رویج ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۲۷۲,۸۰۰
تبدیل رویج تویج					
	۱۰۴۵۰	رویج ۳/۴" * رویج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۱,۷۰۱,۱۵۰
	۱۰۴۵۱	رویج ۱" * رویج ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۰۸,۸۰۰
زانو چقی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۲۱۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۳۹,۴۰۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۸۹۸,۶۱۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	تویج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲,۴۰۹,۸۸۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	تویج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۲۷۴,۸۰۰
سه راهی تویج رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۵,۰۶۰
سه راهی تویج رویج رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۵,۲۰۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۵,۹۴۰
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۲۹۵,۴۹۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۰۱,۷۳۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۳۳,۸۳۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۹۰۶,۸۴۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۴۰۴,۱۵۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۴۰۲,۰۷۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۴۰۲,۰۷۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۱۰۸,۲۷۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۹۵۷,۰۳۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۸۶,۸۸۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۰۷,۳۲۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۸۵۳,۸۲۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۳۲۴,۵۱۰
اتصالات رزوه ای مغزی					
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۷۲,۵۵۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۵۱,۰۵۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۶۶۲,۱۰۰
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۴۱,۷۲۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۵۶۷,۴۰۰
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۴۹۹,۰۱۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۶۰,۱۷۰
مغزی تبدیل رویج					
	۱۰۲۱۰	۳/۴" * ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۹۶۰,۱۹۰
	۱۰۲۱۲	۳/۴" * ۱"	۱۶	۶۴	۱,۷۶۷,۷۰۰
مغزی رویج تویج					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۶۵,۸۳۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۲۰,۵۹۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۹۸۱,۸۷۰
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۵۳۲,۲۰۰
مغزی رویج تویج (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول تویج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۴۰۱,۶۱۰
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول تویج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۵۳۲,۱۸۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول تویج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۷۱۶,۳۲۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول تویج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۸۱,۶۶۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول تویج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۹۶۸,۱۱۰
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول تویج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۳۱۰,۶۵۰



www.PasabCo.com
021 - 66 31 36 79













گیتے کالا
Gitikala





قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد








جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۱۳۹,۰۵۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۶۷۱,۸۹۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۵۶,۲۱۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۲۴۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۷۳۵,۴۸۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۷۷۹,۶۰۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۴,۰۸۴,۹۶۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۸۰,۵۶۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۷,۳۴۳,۵۹۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۴۹,۷۶۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۵,۸۸۸,۲۷۰
رابط توپیج پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۶۳۸,۸۹۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۷۸۳,۷۶۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۳۳۱,۸۹۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۸۶۰,۱۱۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۹,۹۰۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۴,۴۷۸,۹۸۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۸,۲۵۲,۴۲۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۸,۳۵۱,۶۳۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۲۰,۶۱۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۸,۶۱۴,۵۱۰
زانو روییج پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۸۱۳,۵۷۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۶۶۳,۱۰۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۴۲۸,۹۲۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۷۲۴,۱۷۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۰۱۴,۰۲۰
زانو چیقی پرسی					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۲,۱۸۱,۸۵۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۵۱۰,۹۷۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۹۹,۸۱۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۷۷۶,۲۹۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۰۶۴,۱۷۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۱۷۹,۵۶۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۹۰۸,۸۶۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۹,۹۹۳,۴۹۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۸,۷۲۶,۳۹۰
اتصالات پرسی					
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۶۰۶,۴۶۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۴,۲۴۸,۵۳۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۶۰۶,۴۶۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۲۴۸,۵۳۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۸۶۰,۳۲۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۹۵۸,۷۸۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۳,۰۹۴,۷۴۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۹۵۶,۶۹۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۰۷,۶۸۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۸۹,۱۵۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۵۰۲,۱۹۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۵,۳۹۲,۰۹۰
سه راهی دیواری پرسی					
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۶۸۸,۴۱۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۷۰۳,۴۹۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۵,۰۰۹,۴۰۰
دربوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۸۹۳,۰۹۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۲۹۲,۵۰۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۴۱۹,۹۹۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۲,۱۵۱,۹۳۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۶۶۴,۰۱۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۷,۰۷۳,۵۵۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۸,۶۹۹,۳۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۹۲۳,۳۶۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۶۲۳,۱۸۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۲۵۹,۹۵۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۷۱۹,۴۴۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۰۹۴,۳۳۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۷,۱۰۱,۳۸۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۱,۰۸۰,۹۵۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۵	۲۸,۳۴۰,۰۷۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۵۲۷,۰۳۰						
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۵۳۳,۵۲۰						
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۷۷,۵۷۰						
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۰۵۰,۰۹۰						
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۴,۲۳۱,۴۸۰						
مهره ماسوره کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۰۰,۹۸۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۹۹۸,۷۰۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۵۰,۲۴۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۲۵۰,۸۲۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۲۲,۱۶۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۹۵۷,۳۵۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۱۷۵,۳۶۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۳۳۸,۴۱۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۳۷۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۷۱۵,۳۳۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۱۲۵,۰۰۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۹,۶۱۱,۵۷۰
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۹۷۱,۶۴۰		۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۳۸۷,۵۷۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۷۸۰,۴۷۰						
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۱۳۱,۴۹۰						
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۶,۳۰۸,۸۳۰						
بوشن تبدیل کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۸۰,۳۹۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۹۵۶,۲۳۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۹۵۳,۲۸۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۵۴,۲۳۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۳,۲۶۵,۶۸۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۴۰۵,۸۰۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۳۲,۶۷۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۹۷,۵۱۰
زانو ۹۰ درجه کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۶۶۹,۸۱۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۴۳۳,۶۴۰
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۰۱۷,۷۴۰		۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۶۷۸,۹۴۰
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۱۷۰,۷۷۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۴,۳۶۳,۲۶۰
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۷,۵۶۴,۳۷۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۷۲۶,۰۴۰
							۳۰۸۷۰	۶۳*۳"	۱	۵	۷,۹۶۱,۶۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲	۱۶	۴۸	۳,۴۱۱,۲۱۰		۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۱۸۶,۱۴۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۸۳۲,۱۸۰		۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۸۸,۴۳۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴	۶	۲۴	۶,۷۷۱,۳۸۰		۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۷۰۹,۱۹۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱	۴	۱۶	۷,۶۷۱,۱۸۰		۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۵۸,۸۵۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۱۵,۸۹۰		۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۱۷۲,۵۰۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۸۹۷,۵۲۰		۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۳۸۳,۵۹۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی						سه راهی توپیج کوپلی					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۸۹,۲۳۰		۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۵۵۹,۸۲۰
							۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۴,۳۷۳,۹۳۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۵۵۹,۸۲۰		۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۷۴۶,۰۴۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۴,۳۷۳,۹۳۰		۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۸۸۷,۵۱۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۷۴۶,۰۴۰		۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۹۴۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۸۸۷,۵۱۰		۶۱۵۱۶	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۹۴۰
زانو دیواری کوپلی						سه راهی تبدیلی کوپلی					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۲۶,۳۴۰		۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۰۷۷,۲۵۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۰,۵۸۰		۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۳۹۳,۸۴۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۴۳۹,۷۱۰		۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۹۳۰,۳۲۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۷۷۵,۰۰۰		۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۹,۹۳۷,۹۵۰
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی دیواری کوپلی					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۳۹۱,۱۹۰		۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۷۴۵,۸۲۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۸۷۴,۹۷۰		۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۷۳۸,۲۳۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۵,۵۹۸,۴۵۰		۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۸۰۳,۹۱۰
							۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۰۳,۹۱۰
							۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶	۶	۲۴	۴,۸۸۰,۵۹۰
							۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶	۴	۱۶	۵,۳۷۱,۰۸۰
							۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰	۴	۱۶	۴,۶۸۸,۳۱۰
							۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰	۴	۱۶	۴,۹۲۶,۳۵۰
							۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶	۴	۱۶	۷,۹۱۲,۹۶۰
							۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰	۴	۱۶	۸,۵۰۱,۳۵۰
							۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵	۴	۱۶	۷,۴۳۷,۳۲۰
سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
							۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۳۳۵,۳۱۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی						
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی						
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۲۱,۰۸۰,۹۵۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۵۳۷,۹۲۰	
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۸,۳۴۰,۰۷۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۴,۳۰۴,۹۶۰	
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی						
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۷۱۵,۳۲۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۹۵۶,۳۷۰	
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی						
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۰,۴۱۳,۵۹۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۳,۰۰۹,۲۵۰	
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۰,۹۴۹,۴۰۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۸,۸۱۸,۵۶۰	
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۳,۳۰۱,۲۰۰	بوشن تبدیل کلمپی						
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۷۲۴,۴۰۰	
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۲,۹۳۰,۰۶۰		۷۰۲۲۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۲,۵۵۳,۰۷۰	
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۴,۰۲۷,۲۰۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۴,۵۱۸,۸۸۰	
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۳,۴۷۶,۲۱۰	زانو ۹۰ درجه کلمپی						
درپوش های لکتوری							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۹۶۸,۴۲۰	
درپوش فلزی رویج							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۲۰۰,۷۳۰	
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۹۹۸,۹۱۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۸۰,۰۱۴,۶۶۰	
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۱۵۹,۸۴۰	سه راهی کلمپی						
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۶۹,۷۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۸,۴۷۱,۹۶۰	
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۴۰۵,۸۱۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۸,۸۱۰,۹۶۰	
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۹۵۷,۲۶۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۰۵,۲۸۲,۴۳۰	
درپوش فلزی مخصوص هواگیری							سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۳۹۲,۹۳۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۲۵,۵۵۹,۳۷۰	
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۳۹۶,۶۸۰	درپوش کلمپی						
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۵۱۶,۴۷۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۹۶۱,۲۳۰	
درپوش فلزی تبدیلی رویج							۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۷,۵۱۹,۹۳۰	
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۹۸۸,۰۳۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۴,۱۰۷,۳۸۰	
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۱۴۰	بوشن رویج کلمپی						
پیچ هواگیری دستی							۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۲۱۰,۷۲۰	
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۴۹,۷۶۰	
آچار شیر سوئیچی							۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۵,۸۸۸,۲۷۰	
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۷۹۴,۱۵۰	بوشن توپیج کلمپی						
زانو چقی کلمپی							۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۸,۳۵۱,۶۳۰	
							۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۲۰,۶۱۰	
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۸,۶۱۴,۵۱۰	
						زانو چقی کلمپی						
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۰,۴۴۷,۹۰۰	
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۹,۳۷۹,۲۴۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور						کلکتور					
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۱۲۵۶۳	۲b	۴	-	۱۹,۳۱۵,۴۵۰		۱۲۵۱۲	۲b	۵	-	۳,۶۹۴,۹۰۰
	۱۲۵۶۴	۴b	۴	-	۲۵,۷۵۳,۹۷۰		۱۲۵۱۳	۳b	۵	-	۵,۵۴۲,۱۳۰
	۱۲۵۶۵	۵b	۴	-	۳۴,۲۰۰,۶۵۰		۱۲۵۱۴	۴b	۵	-	۷,۲۲۵,۱۳۰
	۱۲۵۶۶	۶b	۴	-	۴۱,۰۳۶,۳۸۰		۱۲۵۱۵	۵b	۵	-	۹,۰۳۱,۳۳۰
	۱۲۵۶۷	۷b	۴	-	۴۷,۸۶۸,۹۲۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۱۲۵۶۸	۸b	۴	-	۵۴,۷۰۵,۳۱۰		۱۲۵۲۲	۲b	۵	-	۴,۶۹۷,۲۲۰
	۱۲۵۶۹	۹b	۴	-	۶۱,۵۳۷,۵۲۰		۱۲۵۲۳	۳b	۵	-	۶,۸۵۹,۱۶۰
	۱۲۵۷۰	۱۰b	۴	-	۶۸,۷۱۹,۵۳۰		۱۲۵۲۴	۴b	۵	-	۹,۱۸۲,۳۶۰
	۱۲۵۷۱	۱۱b	۴	-	۷۵,۹۰۱,۵۴۰		۱۲۵۲۵	۵b	۵	-	۱۱,۳۷۵,۷۶۰
	۱۲۵۷۲	۱۲b	۴	-	۸۳,۰۸۳,۵۵۰		۱۲۵۲۶	۶b	۵	-	۱۳,۶۴۸,۵۸۰
کلکتور (۱/۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۱۲۵۷۳	۲b	۴	-	۱۹,۵۴۳,۵۹۰		۱۲۵۲۷	۷b	۵	-	۱۵,۹۱۶,۶۷۰
	۱۲۵۷۴	۴b	۴	-	۲۸,۰۳۳,۶۱۰		۱۲۵۲۸	۸b	۵	-	۱۸,۱۸۵,۸۶۰
	۱۲۵۷۵	۵b	۴	-	۳۵,۰۳۴,۰۱۰		۱۲۵۲۹	۹b	۵	-	۲۰,۰۰۸,۶۷۰
	۱۲۵۷۶	۶b	۴	-	۴۱,۰۴۶,۱۷۰		۱۲۵۳۰	۱۰b	۵	-	۲۳,۲۳۲,۶۶۰
	۱۲۵۷۷	۷b	۴	-	۴۷,۸۸۲,۸۹۰		۱۲۵۳۱	۱۱b	۵	-	۲۴,۲۰۰,۴۴۰
	۱۲۵۷۸	۸b	۴	-	۵۴,۷۱۸,۸۴۰		۱۲۵۳۲	۱۲b	۵	-	۲۶,۳۹۷,۹۱۰
	۱۲۵۷۹	۹b	۴	-	۶۱,۵۵۱,۰۵۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
کلکتور (۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۱۳۵۲۳	۲b	۳	-	۳۳,۵۱۶,۰۱۰		۱۲۵۳۳	۳b	۵	-	۱۰,۵۴۲,۶۲۰
	۱۳۵۲۴	۴b	۳	-	۴۴,۶۷۱,۹۹۰		۱۲۵۳۴	۴b	۵	-	۱۳,۴۳۱,۲۲۰
	۱۳۵۲۵	۵b	۳	-	۵۵,۸۲۸,۰۸۰		۱۲۵۳۵	۵b	۵	-	۱۷,۹۹۳,۰۳۰
							۱۲۵۳۶	۶b	۵	-	۱۹,۷۸۶,۹۱۰
							کلکتور (۱/۴" * ۱/۲")				
							۱۲۵۴۳	۲b	۴	-	۹,۸۹۵,۹۳۰
							۱۲۵۴۴	۴b	۴	-	۱۳,۱۹۴,۶۱۰
							۱۲۵۴۵	۵b	۴	-	۱۶,۴۸۶,۰۳۰
							۱۲۵۴۶	۶b	۴	-	۱۹,۲۴۳,۳۹۰
							۱۲۵۴۷	۷b	۴	-	۲۲,۵۶۲,۲۱۰
							۱۲۵۴۸	۸b	۴	-	۲۶,۳۵۷,۶۵۰
							۱۲۵۴۹	۹b	۴	-	۲۹,۰۰۲,۰۵۰
							۱۲۵۵۰	۱۰b	۴	-	۳۲,۲۳۰,۴۴۰
							۱۲۵۵۱	۱۱b	۴	-	۳۵,۴۵۹,۸۲۰
							۱۲۵۵۲	۱۲b	۴	-	۳۹,۵۴۴,۲۳۰
							کلکتور (۱/۴" * ۳/۴")				
							۱۲۵۵۳	۲b	۴	-	۱۴,۵۹۸,۸۷۰
							۱۲۵۵۴	۴b	۴	-	۱۹,۰۵۶,۲۹۰
							۱۲۵۵۵	۵b	۴	-	۲۳,۵۲۴,۸۲۰
							۱۲۵۵۶	۶b	۴	-	۲۸,۰۴۰,۷۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۴,۲۷۲,۲۷۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۴,۳۴۷,۶۱۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۲,۸۱۹,۹۲۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۱,۰۶۳,۳۲۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۹,۳۰۶,۷۲۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۶,۸۶۳,۱۷۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۷,۰۲۰,۰۷۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۸,۲۴۰,۲۹۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۷,۶۲۸,۵۷۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۶,۷۸۷,۹۴۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۵,۹۴۷,۳۱۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۴,۶۴۸,۶۴۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۹,۵۳۷,۹۳۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۹۱,۷۷۵,۵۳۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۲,۳۸۲,۲۷۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۳۴,۳۳۴,۷۵۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۵۸,۵۹۷,۳۴۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۸۰,۳۵۷,۴۳۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۱,۲۶۹,۶۷۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۱,۲۷۲,۸۴۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۰۱,۰۸۷,۳۶۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۰,۶۸۶,۸۳۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۳۸,۰۸۹,۰۵۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۶۱,۰۴۵,۵۰۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۶,۷۲۸,۹۲۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۱۰,۰۷۴,۴۶۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۳,۴۳۶,۹۴۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۶,۷۹۱,۲۸۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۰,۱۱۵,۴۸۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۳,۵۱۳,۲۷۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۶,۸۶۴,۶۴۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۰,۲۲۹,۴۳۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۳,۵۹۴,۱۱۰
	نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)				
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۵,۲۴۸,۵۴۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۷,۸۵۸,۰۷۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۰,۴۸۰,۸۰۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۳,۰۹۷,۱۵۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۵,۶۹۰,۰۷۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۸,۳۴۰,۳۰۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۰,۹۵۴,۴۵۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۳,۶۱۱,۶۱۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۶,۲۶۸,۷۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۱۶۱,۱۸۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۶۹,۱۴۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۶۶۹,۶۰۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۲۳,۲۴۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۶,۵۸۱,۱۹۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۴۲۴,۸۶۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۴۲۶,۹۱۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۲۴,۸۳۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۱,۵۹۹,۵۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۳,۱۶۳,۹۱۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۷۹۹,۹۴۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۶۶,۷۲۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۰۹۲,۹۹۰	شیر یکسر رویج کوبلی					
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۷,۴۴۰,۲۹۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۴۵۶,۶۷۰
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر رویج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۰۸,۱۵۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۶۳۲,۳۵۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۱۴,۱۶۰	شیر رویج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۶,۶۴۳,۵۶۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۲۹۹,۹۹۰
شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر رویج با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۷۷,۸۹۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۲۶۹,۰۸۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۸۱۱,۷۲۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۷۰۲,۳۷۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۷,۰۴۹,۱۳۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۲۹,۷۳۰
شیر زانویی دوسر رویج						شیر زانویی دوسر رویج					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۳۵,۴۵۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۲۲,۶۳۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۷,۶۱۴,۰۹۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۳۹۷,۵۱۰
شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی						شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۵۷۰,۴۰۰		۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۷۶۹,۵۳۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۸۳۸,۲۵۰	شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۷۳۰,۲۷۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۵,۲۲۱,۰۴۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۲۱۶,۶۹۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیب ۲					
شیر زانویی رویج کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک تیب ۲					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۳۶۲,۵۰۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۹۵۷,۳۶۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۶۶۷,۲۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۹۲۳,۰۷۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۹,۹۵۷,۲۰۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۴۷,۷۱۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲					
شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۲۵,۴۲۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۸,۹۳۵,۹۶۰
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر رادیاتور ورودی و خروجی					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۷۳۰,۲۷۰		۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰		۵,۷۰۹,۸۸۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۲۱۶,۶۹۰	شیر یکسر رویج کوبلی (نیو لئو)					
							۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۵,۲۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰
پایه کلکتور					
۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
صفحه نصب					
۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰	
صفحه نصب زوج					
۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰	
۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰	
۱۲۴۱۲	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰	
صفحه نصب زوج قوس دار					
۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰	
صفحه نصب زیر پکیج					
۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰	
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی رویی دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۲۵۴۸۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۱۷۷,۱۷۰
	۲۵۴۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۴۷,۷۱۰
شیر حیاطی					
	۲۵۹۰۰	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۳,۰۳۳,۲۵۰
شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)					
	۲۵۸۴۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۵,۲۶۰
	۲۵۸۴۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۵,۵۲۰
شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)					
	۲۵۸۵۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۵,۲۶۰
	۲۵۸۵۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۵,۵۲۰
شیر شیلنگی					
	۲۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۷۴,۴۶۰
	۲۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۰۴۲,۵۹۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر رویی تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۸,۹۷۰,۳۸۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۸,۷۳۹,۹۲۰
شیر یکطرفه توپیج رویی تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۸,۱۱۷,۸۹۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۴,۱۳۲,۸۰۰
شیر قطع و وصل دوسر رویی					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۱۰,۰۲۰,۵۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۱۱,۲۳۲,۲۱۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۳,۲۹۶,۱۴۰
شیر انشعاب (شبه) دوسر رویی					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۵,۵۲۹,۹۲۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۶۷۳,۴۹۰
شیر انشعاب (شبه) یکسر رویی کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۲۵*۳/۴"	۲	۸	۹,۳۹۱,۴۷۰
شیر سوئیچی رویی توپیج					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۷۶,۸۷۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۱۰,۶۹۸,۷۱۰
شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۲۵۹,۹۲۰
	۶۹۰۶۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۷۹۵,۷۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۵,۶۲۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۳,۱۰۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۹,۲۷۰
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۲,۹۹۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۳,۲۲۰
بست لوله					
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۸,۱۴۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۱۰,۲۳۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۱,۰۰۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۹,۰۳۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۶,۵۱۰
بست زوج لوله					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۴,۹۶۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۵,۹۵۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۷,۰۵۰
بست خاردار لوله					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۸۶۰
بست ریلی لوله					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۱۷,۸۱۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۹۲,۶۲۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۶,۲۸۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۶,۲۸۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۲,۳۳۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۲,۳۳۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۴,۵۵۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۴,۵۵۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۶۵,۴۵۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۶۵,۴۵۰
ملزومات یدکی					
دسته ABS شیر تنظیم نیو کلکتور					
	۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۷۶,۵۶۰
	۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۷۶,۵۶۰
جاخلقه پلیمری اتصالات پرسی					
	۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۴۱۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۶۳۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۹۵۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۹۴۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۱۱,۱۱۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۸,۵۹۰
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۲,۷۷۰
حلقه استیل اتصال پرسی					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۴۳۹,۶۷۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۶۵۴,۵۰۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۲۵۱,۰۳۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۴۹۵,۲۳۰
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۱۱۳,۷۶۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۶۷۱,۵۷۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۹۸۷,۸۳۰
اورینگ					
	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۲۰,۳۵۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۴,۳۲۰
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۴۲,۵۷۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۵۶,۵۴۰
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۶۱,۹۳۰
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۹۳,۰۶۰
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۶۲,۸۰۰
مهره اتصالات کوبلی					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۵۰۸,۷۵۰
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۷۰۲,۴۶۰
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۹۳۴,۸۹۰
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۲۵۳,۴۵۰
حلقه چاک دار اتصالات کوبلی					
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۲۶,۳۹۰
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۷۲,۴۸۰
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۳۲۷,۱۴۰
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۴۰۱,۵۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای آنتی یو وی					
	۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۱۹۰,۰۸۰
	۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۰۴,۶۹۰
	۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۲۰,۶۲۰
	۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۲۴۸,۴۱۰
	۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۲۹۶,۲۹۰
	۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۳۳۴,۵۴۰
	۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۳۷۱,۸۴۰
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۸۸,۵۷۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۵۲۲,۰۶۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۵۶,۳۶۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۶۱۳,۶۵۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۷۲۰,۰۳۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۹۳,۷۲۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۴۰۶,۴۵۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۳۵,۶۷۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۶۷,۷۸۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۵۱۴,۶۷۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۶۰۴,۵۳۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۹۹,۸۲۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۴۹,۵۸۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۶۴,۲۴۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۲۰۰	۱۸۳,۶۵۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۲۲,۶۹۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۴۶,۹۴۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۹۰,۹۵۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۳۲۷,۴۴۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۳۵۲,۹۷۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۸۵,۸۹۰
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۸۸,۲۲۰
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۸,۸۳۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۵۰,۱۶۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۶۷,۸۷۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۸۴,۰۴۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۲۶,۰۶۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۹۲,۸۰۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP	-	۱	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال دانفوس	-	۱	۴۱,۹۲۰,۸۹۰
محرك الكتریکی (شیر برقی)					
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۶,۳۱۷,۱۷۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۹,۱۶۲,۰۱۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۵,۰۶۶,۶۰۰
تفلون مایع					
	۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۴۱۵,۵۸۰
	۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۷۰۰,۶۰۰
	۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۵,۰۶۹,۹۰۰