

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
	تبدیل توپیج رویج				
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیج ۳/۴" * رویج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۲۹,۰۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیج ۱" * رویج ۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۳,۲۵۰
	تبدیل رویج توپیج				
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	روبیج ۲/۴" * توپیج ۱/۲" (ط B)	۲۰	۸۰	۶۳۳,۸۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	روبیج ۱" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۹۹۳,۴۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	روبیج ۱" * توپیج ۳/۴" (ط B)	۱۵	۶۰	۹۲۰,۳۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	روبیج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۰۸,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	روبیج ۱/۴" * توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۶۰,۹۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	روبیج ۱/۲" * توپیج ۱"	۸	۳۲	۲,۵۳۷,۱۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	روبیج ۱/۲" * توپیج ۱/۴"	۶	۲۴	۲,۷۹۸,۹۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	روبیج ۳/۴" * توپیج ۱/۴"	۴	۱۶	۶,۶۰۸,۳۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	روبیج ۳/۴" * توپیج ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۵۱۲,۵۵۰
	تبدیل رویج توپیج				
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	روبیج ۱" * توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۶,۱۶۰
۸۵۵۱۲۱۲۳۶	روبیج ۱" * توپیج ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۴۳۵,۳۰۰	
	زانو چقی				
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۲۹۱,۷۳۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۱۷,۲۸۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۳,۰۰۹,۴۹۰
	چقی مخصوص محفظه هواگیری				
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۰۱,۹۵۰
	چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری				
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیج ۱/۲" * رویج ۱"	۸	۳۲	۲,۳۶۱,۸۱۰
	سه راهی توپیج رزوه ای				
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۱,۸۳۲,۴۹۰
	سه راهی توپیج رویج رزوه ای				
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۵,۸۶۰
	مهره ماسوره رزوه ای				
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۴۷,۵۵۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۳,۴۲۱,۴۴۰
گیره کالا Gitikala					
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					
جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:					
از سایت گیتی کالا: https://www.gitikala.com/#/files/price					
کانال تلگرام: t.me/sgpcosales					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۶۰,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۶۳۵,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۰۷۵,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۶۶۲,۴۳۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۸۴۱,۹۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۸۴۱,۹۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۶۷۹,۲۸۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۴,۶۸۰,۰۶۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۴۰,۷۸۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۶۰۳,۵۷۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۰۱۱,۵۶۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۵۶۹,۲۶۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۵۱۱,۵۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۰۹۱,۳۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۲۵,۵۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۰۱۵,۹۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۲,۶۶۵,۶۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۵,۷۰۹,۲۲۰
	مغزی بلند با طول ۵۰mm				
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۲۰۴,۵۰۰
مغزی تبدیل رویج					
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۹۹۶,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۸۳۵,۳۵۰
مغزی رویج توپیج					
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۶۹۱,۳۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۹۵۵,۷۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۵۷,۶۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۶۲۹,۰۰۰
	مغزی رویج توپیج (آلن خور)				
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۴۱۷,۰۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۵۵۲,۵۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۲۰	۸۰	۷۴۳,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۲۰	۸۰	۸۱۱,۵۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۱۵	۶۰	۱,۰۷۲,۸۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۱۵	۶۰	۱,۴۵۲,۴۴۰


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
	سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۳,۱۶۳,۹۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۰۴۱,۳۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۴۴۹,۸۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۶۹۷,۵۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۳۶۷,۸۶۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۲,۷۴۵,۹۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۳,۳۵۴,۲۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۳,۹۸۴,۸۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۹۳,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۸۵۰,۸۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۶۸,۲۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۲۸,۴۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۱۸۷,۸۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۱,۷۶۵,۳۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۴,۵۷۰,۳۹۰		بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۰۷۲,۸۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۶۶۴,۳۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۳۲۰,۰۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۲,۳۵۹,۳۹۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۶,۰۱۶,۰۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۲,۶۶۶,۵۱۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۶,۱۴۴,۹۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۲,۷۳۸,۰۱۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۶,۱۱۹,۷۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۳,۳۴۶,۷۵۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۶,۸۷۱,۹۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۴۲۴,۱۸۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۳,۵۳۲,۹۸۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۰۵۲,۳۷۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۳,۶۱۸,۱۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۲,۳۵۸,۵۰۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۴۱۸,۸۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۳,۶۸۵,۶۵۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۶,۱۴۵,۹۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۶,۶۳۸,۲۶۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۰,۷۵۶,۲۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۲۴۶,۹۰۰	
۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۴,۲۷۷,۱۱۰	زانو ۹۰ درجه پرسی						
۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۳۰,۴۲۶,۸۸۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۲,۰۹۰,۷۷۰	
۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۶,۱۶۶,۵۸۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۶۴۶,۲۷۰	
۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۸,۴۶۵,۸۰۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۹۴,۵۶۰	
۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۴,۸۰۴,۸۷۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۴,۹۲۸,۷۷۰	
۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۴۶,۷۴۵,۸۲۰		۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۰۱۶,۴۶۰	
سه راهی رویج پرسی (مخصوص شیر توکار)						۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۵,۵۳۱,۶۶۰	
۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۶۶۳,۳۲۰		۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۴۸,۶۴۳,۹۸۰	
زانو صفحه دار توپیج پرسی					سه راهی پرسی						
۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۷۳۱,۷۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۱,۵۸۸,۴۰۰	
۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۱۴۱,۷۱۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۲,۲۵۶,۱۰۰	
زانو صفحه دار رویج پرسی						۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۹۰۷,۷۷۰	
۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۰۳۴,۲۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۴۸,۸۶۰	
۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۸۹,۲۹۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۴۶۳,۶۷۰	
						۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۳۹,۹۴۲,۱۰۰	
						۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۵۹,۲۵۲,۹۳۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
	سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۴	۱۶	۳,۷۴۴,۲۹۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۴	۱۶	۴,۴۱۰,۸۹۰
	سه راهی صفحه دار توپیج پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۷۴۴,۲۹۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۴	۱۶	۴,۴۱۰,۸۹۰
	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۱,۷۰۰,۶۰۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۲,۹۸۳,۵۳۰
	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۷۰	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۲,۹۲۶,۳۳۰		۸۵۵۱۶۳۶۶۲	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۲,۹۲۶,۳۳۰
	زانو دیواری پرسی						زانو دیواری پرسی				
		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸		۱,۱۹۵,۳۷۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲
۸۵۵۱۶۳۶۲۴		۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۳۴,۸۲۰	۸۵۵۱۶۳۶۳۶	۳۲*۱"		۴	۱۶	۵,۵۹۸,۲۳۰
سه راهی دیواری پرسی					سه راهی دیواری پرسی						
۸۵۵۱۶۳۶۰۲		۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۸۲۹,۴۳۰	۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"		۸	۳۲	۴,۸۸۳,۲۳۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					سه راهی دیواری موازی پرسی						
۸۵۵۱۶۳۶۸۲		۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۵,۲۰۰,۹۱۰	درپوش پرسی					
درپوش پرسی					درپوش پرسی						
۸۵۵۱۴۱۹۰۲		۱۶	۲۵	۱۰۰	۹۲۷,۳۰۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰		۱۰	۴۰	۱,۳۴۱,۸۹۰
۸۵۵۱۴۱۹۰۶		۲۵	۱۰	۴۰	۱,۴۷۴,۳۳۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲		۸	۳۲	۲,۲۳۴,۲۱۰
۸۵۵۱۴۱۹۱۰		۴۰	۶	۲۴	۴,۸۶۶,۶۲۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰		۳	۲۴	۵,۷۸۸,۳۱۰
۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۷,۱۱۸,۷۶۰							
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
	زانو چقی پرسی						زانو چقی پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۲۶۵,۲۳۰		۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۰۷,۰۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۱۴,۴۳۰		۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۳۰۷,۶۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۲۱۹,۴۹۰		۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۳۳۹,۲۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۹۵۳,۰۸۰		۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۱۷۸,۸۱۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۳,۵۰۶,۸۹۰						
	زانو چقی پرسی						زانو چقی پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۲۶۵,۲۳۰		۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۰۷,۰۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۱۴,۴۳۰		۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۳۰۷,۶۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۲۱۹,۴۹۰		۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۳۳۹,۲۸۰
۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۹۵۳,۰۸۰	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۱۷۸,۸۱۰		
۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۳,۵۰۶,۸۹۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات پرسی						
رابط توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم						
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۳۹,۳۶۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۳,۴۴۷,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۱۱,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۱۷۱,۷۶۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۴۶,۴۱۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۲,۷۰۰		سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۳۸۴,۶۰۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۰۳۵,۱۲۰	
رابط رویج کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۸۸,۵۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۷۶۱,۶۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۴۸۴,۱۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲"	۴	۱۶	۴,۸۹۹,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۶۲۳,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۶,۳۲۷,۲۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۳۰,۳۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴"	۴	۱۶	۷,۳۷۲,۷۵۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۵۶,۹۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۱,۸۸۶,۷۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۰۴,۸۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۵	۲۳,۱۹۰,۷۵۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۳۹۳,۱۸۰							
مهره ماسوره کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۰۵,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۷۵,۰۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۵۷۶,۷۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۳۶,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۷۲,۳۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۰۷۰,۳۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۶۵,۰۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۵۴۲,۴۶۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۱۵۳,۳۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۰۶۵,۹۹۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۴۸۴,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۶,۰۴۸,۲۳۰	
بوشن ساده کوپلی						مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج						
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۲,۰۴۷,۱۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۰۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۴۸۸,۱۸۴	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۸۶,۷۳۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۲۸۹,۳۴۰		مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۶,۵۴۹,۹۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۹۲,۸۶۰	
بوشن تبدیل کوپلی							۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۱۹۸,۳۴۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۲,۵۷۵,۱۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۹,۵۹۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۳,۰۶۶,۱۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۸۶۶,۱۵۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۳,۳۹۰,۵۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۵۲۶,۷۰۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۵,۷۴۴,۰۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۲,۷۸۱,۳۵۰	
زانو ۹۰ درجه کوپلی							۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۷۴۹,۰۲۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۷۱,۸۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۳,۸۶۷,۳۸۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۱۳۳,۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۶,۵۱۵,۰۸۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۵,۳۶۸,۴۴۰							
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۸۵۳,۴۵۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)		
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی							
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی							
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۵۴۱,۵۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۲۶۹,۷۴۰		
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۹۷۸,۵۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۴۷۹,۷۳۰		
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۷,۰۳۰,۲۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۱۲,۷۰۰		
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۷۴۰,۲۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۴۸۷,۲۲۰		
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم							
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۸۴۱,۳۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۲,۹۱۷,۴۲۰		
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۵۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۳۶,۷۷۰		
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو چپقی کوپلی							
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۱۱,۱۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۰۲۲,۴۸۰		
							۸۵۵۲۱۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۲۱,۰۴۰		
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی							زانو تبدیل کوپلی						
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۶۹۵,۸۹۰			۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۲۵۵,۵۵۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۵۴۱,۱۳۰			۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۴,۷۸۰	
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						۸۵۵۲۱۱۴۱۲		۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۹۶۰,۷۶۰		
	۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۶۰۵,۰۲۰	۸۵۵۲۱۱۴۲۴		۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۲۹,۳۵۰		
	۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۹۳۲,۴۹۰	۸۵۵۲۱۱۴۲۶		۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۹۵۵,۱۷۰		
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی							۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۵۹۶,۵۸۰		
	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۰۸۳,۲۰۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۰۰,۳۶۰		
	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۰۸۳,۲۰۰		سه راهی کوپلی						
زانو دیواری کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۳,۱۹۴,۹۵۰		
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۸,۰۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۵۶۱,۸۱۰		
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۱۶,۵۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۱۵۶,۹۲۰		
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۶۰۹,۴۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۳۱۷,۷۸۰		
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۹۹۵,۶۶۰		سه راهی تبدیل کوپلی						
سه راهی دیواری کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۲,۸۵۰,۷۶۰		
	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۵۲۰,۷۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۸۴۲,۸۴۰		
	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۰۲۳,۱۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۳,۹۴۹,۳۳۰		
سه راهی دیواری موازی کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۳,۹۴۹,۳۳۰		
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۵,۸۱۲,۵۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۵,۰۶۷,۱۵۰		
							۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۵۷۶,۳۴۰		
							۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۸۶۷,۶۱۰		
							۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۱۱۴,۶۷۰		
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۸,۳۱۵,۴۶۰		
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۸,۸۲۶,۲۹۰		
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۷,۷۲۱,۵۶۰		
							سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)						
							۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۴۶۲,۸۰۰		


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)					
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی										
	سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی									
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۴۰	۱	۶		۲۱,۸۸۶,۷۰۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۲,۶۳۴,۸۳۰				
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"	۵۰	۱	۴		۲۸,۰۲۲,۱۷۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۴,۲۵۶,۶۷۰				
	رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی									
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۳	۱۲		۱۲,۱۶۳,۰۳۰	۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۴۰	۳	۱۲	۱۵,۵۲۸,۰۴۰			
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰						۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۵۰	۲	۸	۲۲,۷۵۱,۰۸۰				
	مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی									
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۴	۱۶		۱۰,۸۱۱,۶۸۰	۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۶۳	۱	۵	۳۸,۳۸۳,۰۷۰			
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۲	۸		۱۰,۸۲۶,۶۴۰	۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۴۰	۲	۸	۱۶,۵۳۶,۷۴۰			
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸						بوشن تبدیل کلمپی									
	بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۶۳	۱	۵	۳۲,۱۸۷,۸۷۰				
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۴۰	۳	۱۲		۱۳,۴۲۴,۱۸۰	۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۶۳	۱	۵	۳۴,۱۳۱,۵۷۰			
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۴۰	۳	۱۲	۱۴,۵۶۳,۳۴۰	زانو ۹۰ درجه کلمپی									
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۵۰	۲	۸	۱۳,۳۲۴,۹۶۰	۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۴۰	۱	۶	۲۱,۷۶۹,۸۸۰				
							۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۵۰	۱	۴	۳۰,۸۵۰,۷۱۰				
درپوش های لکتوری						۸۵۵۲۲۱۳۱۴						۶۳*۶۳	۶۳	۱	۲	۷۹,۱۱۶,۹۵۰
	درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی									
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۳/۴"	۲۵	۱۰۰		۱,۰۳۷,۱۹۰	۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۴۰	۱	۶	۲۹,۵۶۰,۱۹۰			
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱"	۱۸	۷۲		۱,۰۱۱,۳۴۰	۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۵۰	۱	۴	۴۸,۲۶۳,۳۸۰			
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۴۵,۰۱۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۶۳	۱	۲	۱۰۴,۱۰۱,۲۵۰			
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۹۷,۷۷۰		سه راهی تبدیل کلمپی								
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۲"	۶	۲۴	۵,۱۴۶,۶۸۰		۸۵۵۲۲۱۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۵۰	۱	۴	۳۵,۱۶۰,۴۰۰			
	درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی									
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲		۱,۴۴۶,۲۸۰	۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۶,۱۸۹,۰۴۰				
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸		۲,۴۸۸,۳۱۰	۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۷,۴۳۵,۵۶۰				
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۱۲,۶۱۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۲۳,۸۳۶,۸۹۰				
	درپوش فلزی تبدیلی					بوشن روپیج کلمپی										
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴"	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۶۴,۰۴۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۳	۱۲	۱۸,۹۰۶,۸۰۰			
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲"	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۲,۴۸۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۲	۸	۲۲,۴۹۴,۵۶۰			
	پیچ هواگیری دستی					بوشن ۲" کلمپی										
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۳۱۱,۳۰۰		۸۵۵۲۴۱۱۶۸	۶۳*۲"	۶۳	۱	۵	۳۵,۴۸۵,۶۷۰			
	آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی									
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰		۱,۹۲۴,۸۸۶	۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۴۰	۳	۱۲	۱۹,۰۵۲,۹۹۰			
								۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۲	۸	۲۲,۴۶۵,۷۴۰			
						زانو چپقی کلمپی										
								۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۴۰	۱	۶	۲۱,۲۲۹,۴۵۰			
								۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۱	۴	۲۹,۰۴۹,۶۸۰			

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)		
کلکتور						کلکتور							
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")							
	۸۵۵۳۱۱۳۳	۳b	۴	-	۱۸,۳۶۹,۲۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۲	۲b	۵	-	۳,۷۲۸,۲۳۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۴	۴b	۴	-	۲۴,۴۹۲,۲۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۳	۳b	۵	-	۵,۵۹۲,۰۷۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۵	۵b	۴	-	۳۲,۵۲۵,۱۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۴	۴b	۵	-	۷,۲۹۰,۱۴۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۶	۶b	۴	-	۳۹,۰۲۵,۹۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۵	۵b	۵	-	۹,۱۱۲,۶۲۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۷	۷b	۴	-	۴۵,۵۲۳,۸۳۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")						
		۸۵۵۳۱۱۳۸	۸b	۴	-	۵۲,۰۲۵,۱۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۴,۴۶۷,۲۱۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۹	۹b	۴	-	۵۸,۵۲۲,۷۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۶,۵۲۳,۱۱۰	
		۸۵۵۳۱۱۴۰	۱۰b	۴	-	۶۵,۳۵۲,۸۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۸,۷۳۲,۴۶۰	
		۸۵۵۳۱۱۴۱	۱۱b	۴	-	۷۲,۱۸۲,۹۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۱۰,۸۱۸,۵۰۰	
		۸۵۵۳۱۱۴۲	۱۲b	۴	-	۷۹,۰۱۳,۱۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۱۲,۹۷۹,۸۹۰	
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴)						۸۵۵۳۱۱۱۳۷		۷b	۵	-	۱۵,۱۳۶,۸۸۰		
		۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۳b	۴	-	۱۸,۵۸۶,۱۵۰			۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۱۷,۲۹۴,۹۷۰
		۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۲۶,۶۶۰,۲۶۰			۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۱۹,۰۲۸,۴۶۰
		۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۳۳,۳۱۷,۶۸۰			۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۲۲,۰۹۴,۴۹۰
		۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۳۹,۰۳۵,۲۶۰			۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۲۳,۰۱۴,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۴۵,۵۳۷,۰۳۰	۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b		۵	-	۲۵,۱۰۴,۶۴۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۵۲,۰۳۸,۱۴۰	کلکتور (۱" * ۳/۴)							
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۵۸,۵۳۵,۶۲۰	۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۳b		۵	-	۱۰,۰۲۶,۱۷۰		
کلکتور (۲" * ۳/۴)							۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۱۲,۷۷۳,۲۰۰		
	۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۳b	۳	-	۳۳,۸۱۷,۵۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۱۷,۱۱۱,۴۹۰		
	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	-	۴۵,۰۷۳,۹۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۱۸,۸۱۷,۴۸۰		
	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	۵b	۳	-	۵۶,۳۳۰,۳۴۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲)						
							۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۳b	۴	-	۹,۴۱۱,۱۶۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۱۲,۵۴۸,۲۵۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۱۵,۶۷۸,۳۰۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۱۸,۳۹۵,۷۴۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۲۱,۴۵۶,۸۲۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۲۵,۰۶۶,۳۶۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۲۷,۵۸۱,۲۹۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۳۰,۶۵۱,۳۹۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۳۳,۷۲۲,۵۹۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۳۷,۶۰۶,۹۱۰		
	کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴)							۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۱۳,۸۸۳,۶۵۰	
						۸۵۵۳۱۱۲۵۴		۴b	۴	-	۱۸,۱۲۲,۷۲۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۵۵		۵b	۴	-	۲۲,۳۷۲,۲۴۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۵۶		۶b	۴	-	۲۶,۶۶۷,۰۸۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور فلومتر دار						نیوکلکتور					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۳۰,۳۲۵,۳۵۰	است	۱۶"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۳		۷,۳۱۴,۰۱۰	۴	۱۶"	(۲b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۲
	۴۲,۹۱۳,۲۰۰	است	۱۶"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۴		۱۰,۹۵۰,۵۰۰	۴	۱۶"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۳
	۵۳,۴۹۸,۳۹۰	است	۱۶"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۵		۱۴,۶۰۵,۳۶۰	۲	۱۶"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۴
	۶۳,۷۹۷,۵۸۰	است	۱۶"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۶		۱۸,۲۵۱,۴۲۰	۲	۱۶"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۵
	۷۴,۰۹۶,۶۶۰	است	۱۶"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۷		۲۱,۸۶۴,۷۰۰	۲	۱۶"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۶
	۸۳,۵۳۷,۵۲۰	است	۱۶"	(۸b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۸		۲۵,۵۵۷,۹۵۰	۲	۱۶"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۷
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۳۳,۷۵۸,۳۴۰	است	۱۶"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۳		۵,۷۰۴,۹۳۰	۴	۱/۲"	(۲b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۲
	۴۷,۷۷۶,۶۳۰	است	۱۶"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۴		۸,۵۴۱,۳۹۰	۴	۱/۲"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۳
	۵۹,۵۰۶,۲۶۰	است	۱۶"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۵		۱۱,۳۹۲,۲۶۰	۲	۱/۲"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۴
	۷۰,۹۴۹,۶۷۰	است	۱۶"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۶		۱۴,۲۳۶,۰۹۰	۲	۱/۲"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۵
	۸۲,۳۹۳,۱۹۰	است	۱۶"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۷		۱۷,۰۵۴,۵۱۰	۲	۱/۲"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۶
	۹۳,۲۶۴,۴۹۰	است	۱۶"	(۸b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۸		۱۹,۹۳۵,۳۰۰	۲	۱/۲"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۷
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۷۰,۱۶۳,۵۰۰	است	۱۶"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۳		۶۱,۸۲۰,۸۸۰	است	۱۶"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۳
	۹۲,۶۰۱,۱۹۰	است	۱۶"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۴		۸۲,۰۰۴,۰۱۰	است	۱۶"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۴
	۱۱۳,۳۹۳,۲۸۰	است	۱۶"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۵		۱۰۱,۹۹۶,۸۴۰	است	۱۶"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۵
	۱۳۵,۵۴۳,۳۲۰	است	۱۶"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۶		۱۲۱,۷۷۲,۶۴۰	است	۱۶"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۶
	۱۶۰,۰۲۴,۲۶۰	است	۱۶"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۷		۱۳۹,۳۳۱,۳۹۰	است	۱۶"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۷
	۱۸۱,۹۸۰,۰۴۰	است	۱۶"	(۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۸		۱۶۲,۴۹۴,۴۲۰	است	۱۶"	(۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۸

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۱۸۹,۶۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۷,۵۱۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۷۰۲,۷۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۱۷,۶۴۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۶۴۰,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۶۶۴,۶۸۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۵۲۹,۷۶۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۷۶۷,۲۹۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
											
۸۶۱۶۴۱۹۶۰						۸۶۱۶۴۱۹۸۲					
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفل)					
											
۸۶۱۶۴۱۶۰۲						۸۶۱۶۴۱۹۸۴					
۸۶۱۶۴۱۶۰۴						شیر یکسر رویج کوبلی					
۸۶۱۶۴۱۶۰۶											
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						۸۶۱۶۴۱۱۵۶					
						۸۶۱۶۴۱۱۶۶					
۸۶۱۶۴۱۶۲۲						شیر رویج توپیج دسته پروانه ای					
۸۶۱۶۴۱۶۲۴											
۸۶۱۶۴۱۶۲۶						۸۶۱۶۴۱۵۲۲					
شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)						۸۶۱۶۴۱۵۲۴					
						۸۶۱۶۴۱۵۲۶					
۸۶۱۶۴۱۶۴۲						شیر یکسر رویج با مهره پرسی					
۸۶۱۶۴۱۶۴۴											
۸۶۱۶۴۱۶۴۶						۸۶۱۶۴۱۲۰۲					
شیر زانویی دوسر رویج						۸۶۱۶۴۱۲۱۰					
						۸۶۱۶۴۱۲۱۲					
۸۶۱۶۴۱۷۰۴						۸۶۱۶۴۱۲۲۴					
۸۶۱۶۴۱۷۰۶						۸۶۱۶۴۱۲۲۶					
شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی						۸۶۱۶۴۱۲۳۶					
						شیر مهره ماسوره پرسی رویج با مهره تنظیم					
۸۶۱۶۴۱۴۱۲											
۸۶۱۶۴۱۴۲۴						۸۶۱۶۴۱۲۷۶					
۸۶۱۶۴۱۴۲۶						۸۶۱۶۴۱۲۸۶					
۸۶۱۶۴۱۴۳۶						شیر هواگیری اتوماتیک					
شیر زانویی رویج کوبلی											
						۸۶۱۶۴۱۹۳۰					
۸۶۱۶۴۱۳۱۲						شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲					
۸۶۱۶۴۱۳۲۴											
۸۶۱۶۴۱۳۲۶						۸۶۱۶۴۱۹۳۲					
۸۶۱۶۴۱۳۳۶						شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)											
						۸۶۱۶۴۱۹۴۰					
۸۶۱۶۴۱۷۲۲						شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی											
						۸۶۱۶۴۱۹۸۰					
۸۶۱۶۴۱۴۵۶						۸۶۱۶۴۱۹۴۲					
۸۶۱۶۴۱۴۶۶						شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
											
۸۶۱۶۴۱۴۵۰						۸۶۱۶۴۱۱۷۰					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/ اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/ اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)				
شیرهای تاسیساتی															
	شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی														
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۱" ۲۵	۴	۱۶	۶,۸۴۴,۰۹۰		۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۱" ۳۲	۴	۱۶	۹,۲۲۹,۹۹۰				
	شیر حیاطی						۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲" ۱/۲"	۴	۱۶	۳,۰۶۰,۵۳۰				
	شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)														
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲" ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۰,۹۹۰		۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲" ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۰۱,۵۸۰				
	شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)						۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲" ۳/۸"	۲	۴۰	۱,۷۶۰,۹۹۰	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲" ۱/۲"	۲	۴۰
	شیر شیلنگی														
	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۵۱,۹۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۴۸۸,۶۴۰				
	انشعابات														
	شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز														
	۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۱,۸۱۱,۳۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۳۳,۰۴۳,۸۰۰				
	شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز						۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۹,۳۳۳,۷۰۰	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲
	شیر قطع و وصل دوسر روپیچ														
	۸۵۵۶۸۲۲۳۳	۱/۲"	۳	۱۲	۱۰,۱۱۰,۶۵۰		۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۱,۳۳۳,۳۰۰				
	شیر قطع و وصل دوسر کوپلی						۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۳,۴۱۵,۸۲۰				
	شیر انشعاب (شبه) دوسر روپیچ														
	۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۵,۵۷۹,۷۵۰		۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۷۴۲,۵۷۰				
	شیر انشعاب (شبه) یکسر روپیچ کوپلی						۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۳/۴" ۲۵	۲	۸	۹,۴۷۵,۹۵۰				
	شیر سوئیچی روپیچ توپیچ														
	۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۱۵۸,۶۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۰,۷۹۴,۹۶۰				
	شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی						۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰ ۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۳۵۲,۲۱۰	۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵ ۳/۴"	۴	۱۶

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
	درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور				
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۶,۳۹۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۹۱,۳۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۳,۹۸۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۹۱,۳۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۴۰,۷۰۰		جالحقه پلیمری اتصالات پرسی				
	درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار						۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۴,۰۷۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۵,۵۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۴,۲۹۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۵,۲۰۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵,۹۴۰
	بست لوله						۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۷,۰۴۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۸,۵۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۳,۲۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۰,۶۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۲۲,۲۲۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۱۱,۶۶۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۷,۱۷۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۲۰,۳۵۰	حلقه استیل اتصال پرسی					
۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۲۸,۴۹۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۵۲۴,۷۰۰		
	بست زوج لوله					۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۷۸۱,۰۰۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۱۶,۸۳۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۴۹۲,۹۲۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۱۶,۱۷۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۴,۳۱۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۱۷,۳۸۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۵۲۲,۴۱۰	
	بست خاردار لوله					۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۳,۱۸۸,۱۳۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۹۰۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۴,۷۵۸,۸۲۰	
	بست ریلی لوله					اورینگ					
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	پشت چسبدار ۱۶	۴۰	-	۱۲۴,۵۲۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	ساده ۱۶	۴۰	-	۹۸,۸۹۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۴۰,۹۲۰	
	درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۵۰,۷۱۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۶۷,۴۳۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۷۳,۸۱۰	
	درپوش پایه بلند پلاستیکی					۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۱۰,۹۹۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۹۴,۲۶۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰	مهره اتصالات کوپلی					
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۵۲۸,۲۲۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۷۲۹,۳۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی ۱"	-	۶۰	۹۲,۱۸۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۹۷۰,۶۴۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	-	۶۰	۹۲,۱۸۰	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۱,۳۰۱,۴۱۰	
						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۳۱,۲۳۰						
	۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۱۶۴,۸۹۰						
	۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۳۳۹,۵۷۰						
	۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۴۱۶,۷۹۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)				
فوم لوله ای						فوم لوله ای									
EPE فوم لوله ای						EPE فوم لوله ای									
	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰				
	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰				
	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۵۲,۳۶۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۵۲,۳۶۰				
	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۷,۶۵۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۷,۶۵۰				
	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۹۱,۵۲۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۹۱,۵۲۰				
	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۱۳,۳۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۱۳,۳۰۰				
	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۶۹,۹۵۰		۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۶۹,۹۵۰				
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰					
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰					
	۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰	۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰					
	۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰	۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰					
	چسب						چسب								
	چسب فشار قوی						چسب فشار قوی								
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۴۳۸,۰۳۰	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۴۳۸,۰۳۰					
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۶۵۶,۱۵۰	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۶۵۶,۱۵۰					
	اقدام ترموستاتیک						اقدام ترموستاتیک								
	ترموستات اتاقی لمسی						ترموستات اتاقی لمسی								
	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتال SGP سفید	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتال SGP سفید	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتال SGP سفید	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰			
	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP مشکی	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP مشکی	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP مشکی	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰			
	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال WT-D دانفوس	۱	۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال WT-D دانفوس	۱	۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال WT-D دانفوس	۱	۴۰,۹۲۰,۰۰۰			
	محرک الکتریکی (شیر برقی)						محرک الکتریکی (شیر برقی)								
	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	-	۱۸,۰۸۹,۵۰۰	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	-	۱۸,۰۸۹,۵۰۰	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	-	۱۸,۰۸۹,۵۰۰
	محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک						محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک								
	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۶	۱	-	۴,۵۵۰,۴۸۰	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۶	۱	-	۴,۵۵۰,۴۸۰	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۶	۱	-	۴,۵۵۰,۴۸۰
	شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت						شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت								
	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	۱	-	۵,۱۲۹,۶۳۰	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	۱	-	۵,۱۲۹,۶۳۰	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	۱	-	۵,۱۲۹,۶۳۰
	محلول کاهنده نقطه انجماد						محلول کاهنده نقطه انجماد								
	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۹,۰۱۶,۹۲۰	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۹,۰۱۶,۹۲۰	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۹,۰۱۶,۹۲۰
	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۴,۹۴۲,۵۲۰	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۴,۹۴۲,۵۲۰	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۴,۹۴۲,۵۲۰
	تفلون مایع						تفلون مایع								
	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۸۸۶,۰۴۰	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۸۸۶,۰۴۰	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۸۸۶,۰۴۰
	۳۵۳۴۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۶,۷۵۶,۴۴۰	۳۵۳۴۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۶,۷۵۶,۴۴۰	۳۵۳۴۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۶,۷۵۶,۴۴۰